



AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GESTIONE DEL TERRITORIO

**DEL COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO**

**RELAZIONE TECNICA PER VERIFICA DEL RISPETTO D.P.R. 380/2001 ART. 77 – 82,  
D.M. 236/89 E CIRC. N. 1669/89**

<b>Voci</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Dim. di Progetto</b>
Spazi di manovra con sedia a ruote	140	140	_____
Larghezza porta di accesso	80		_____
Larghezza porte interne	75		_____
Altezza maniglie;	85	95	_____
Dislivelli presenti in cm.		2,5	_____
Altezza maniglie infissi esterni;	100	130	_____
Altezza parapetto;	100		_____
Lo stesso è attraversabile da una sfera di diametro 10 cm. ?			_____
Altezza cassetta per la posta;		140	_____
Altezza interruttori;	60	140	_____
Altezza campanelli	40	140	_____
Altezza pulsanti, bottoneria;	110	140	_____
Altezza prese luce	45	115	_____
Altezza citofoni	110	130	_____
Altezza telefoni	100	140	_____
Larghezza scale comuni (pedata cm. 30=1pedata + 2alzate=62/64cm.)	120		_____
Larghezza scale private	80		_____
Altezza corrimano	90	100	_____
Lunghezza massima rampe scale		10 mt.	_____
Pendenze massime		8%	_____
Larghezza corridoio	100	135	_____
Dimensioni servizio igienico	180	180	_____
Spazio accostamento WC e bidet	40		_____
Spazio accostamento vasca	140		_____
Spazio accostamento lavabo	80		_____

In relazione al progetto oggetto della presente richiesta il sottoscritto progettista **dichiara la conformità** delle opere agli artt. 77 e 82 del D.P.R.380/2001 e relativo regolamento di esecuzione in modo da garantire con alcune limitate modifiche la perfetta adattabilità del fabbricato anche a persone con impedita o limitata capacità motoria ai sensi dell'art. 3 punto 4 lett. "g" del D.M. 236/89.

Per le soluzioni tecniche non specificate nel presente schema, ad esempio i percorsi pedonali oriccontali, ci si attiene a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D.M. 16/06/1989 nr. 236.

Nel caso sia riscontrata l'esistenza di uno dei casi suindicati il progetto deve essere accompagnato dalla progettazione esecutiva degli impianti medesimi sulla base di quanto disposto dall'art.6 della Legge n.46/90 e del Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n.447/91.

In ogni caso gli impianti saranno realizzati sulla base della normativa UNI-CEI da Imprese in possesso del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.3 del D.P.R. 447/91 e dell'art. 5 della Legge n.46/90.

Per quanto non espressamente indicato viene assicurato il rispetto della Legge 46/90 e del relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 447/91) e delle norme vigenti in materia.

**I sottoscritti, consapevoli della responsabilità che si assumono, con la presente dichiarano che i dati suesposti e che fanno parte integrante del progetto allegato sono veritieri.**

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**II COMMITTENTE**

\_\_\_\_\_  
(firma)

**IL PROGETTISTA**

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)